

# H

## Hashimoto Disease

### ہاشی موٹو بیماری

ہاشی موٹو تھارڈ انڈ غدد کی سوجن (Hashimotos Thyroiditis) کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ آپ کا مدافعتی نظام (Immune system) جو کہ عام طور پر آپ کے جسم کو بیماری سے لڑنے کی طاقت دیتا ہے، کثیر مقدار میں اپنی باڈیز پیدا کرنا شروع کر دیتا ہے اور تھائی رائند گلینڈ پر حملہ کرتا ہے۔ متاثر شدہ تھائی رائند غدد میں تھائی رائند ہار موونز بنانے کی صلاحیت کم ہو جاتی ہے جس کو ہائپو تھائیر وڈزم کہا جاتا ہے۔

ہائپو تھائیر انڈزم سے مراد ہے کہ تھائیر انڈ غدد انسانی جسم کی ضرورت کے مطابق ہار موونز پیدا نہیں کر پا رہا۔ ہاشی موٹو کی بیماری کسی کو بھی ہو سکتی ہے مگر خاص طور پر خواتین اور وہ لوگ جن کے خاندان میں یہ بیماری پائی جاتی ہو ان میں ہونے کے خدشات زیادہ ہیں۔ ان کے علاوہ ضعیف العمر لوگ جنہیں دوسری وجوہات کی بنا پر مدافعتی نظام کی کمزوری یا خرابی کا سامنا ہو وہ بھی ہاشموٹو کا شکار ہو سکتے ہیں۔ ہاشی موٹو کی بیماری تھائی رائند گلینڈ کے ہار موونز کی پیدا کرنے کی صلاحیت کو کم کر دیتی ہے یہ بیماری آہستہ بڑھتی ہے اور ہر مریض میں اس کی بڑھنے کی رفتار ایک دوسرے سے مختلف ہوتی ہے۔

### ہاشی موٹو بیماری کی علامات کیا ہیں؟

ممکنہ علامات میں مندرجہ ذیل علامات شامل ہیں۔

تھائیر انڈ غدد کا بڑھ جانا، ٹھنڈ کی عدم برداشت، وزن کا بڑھنا، تھکاوت ہونا، قبض کی شکایت، جلد کا خشک ہونا، بال گرنا، ماہواری کے امراض، بانجھ پن، ذہنی توجہ اور سوچنے میں دشواری اور جنسی خواہش میں کمی ہونا شامل ہیں۔

### ہاشی موٹو کی بیماری کی پیچیدگیاں کیا ہیں؟

• گھر جو کہ سانس لینے اور کھانا نکلنے میں دشواری پیدا کر سکتا ہے۔

# H

## Hashimoto Disease

ہاشی موٹو بیماری

- امراض قلب جیسے دل کا بڑھ جانا یا قلب کا سست ہو جانا
- نفسیاتی امراض کے مسائل جیسے ذہنی دباؤ، جنسی خواہشات میں کمی اور دماغی کارگردگی میں سستی یا کمی
- ایک خطرناک بیماری ہے جو گلے کے غدود کی کارگردگی کی صلاحیت میں کمی کی وجہ سے Myxedema coma ہوتی ہے اس کا فوری طور پر علاج نہایت ضروری ہے۔
- Hypothyroidism کی شکار حاملہ خواتین کے بچے وقت سے پہلے پیدا ہو سکتے ہیں جس کی وجہ سے بچوں کی ذہنی نشوونما میں کمی کے مسائل ہوتے ہیں کیونکہ حمل کے دوران ان بچوں کا دماغ پوری طرح سے نشوونما نہیں پاسکتے۔

ہاشی موٹو کی بیماری کی تشخیص کیسے ہوتی ہے؟

اس بیماری کی تشخیص اپنے معاچ کو بیان کردہ کسی علامت سے شروع ہوتی ہے۔ طبی معائے کے دوران اگر گلہڑ ہوں تو خون کی جانچ سے اس کی تشخیص ممکن ہے۔

TSH ٹیسٹ: بلند TSH کی سطح سے مراد ہے کہ آپ کے تھاڑائیڈ غدود کی کارگردگی کی صلاحیت کم ہو گئی ہے۔

Ferritin T3 اور T4 کا ٹیسٹ: T3 اور T4 Hypothyrodisml کی نشانی ہے۔

Thyroid peroxidase (anti-TPO)

یعنی ٹنٹی باڈیز(Antibodies) خون کا ٹیسٹ:

اس جانچ سے ٹنٹی باڈیز کی موجودگی کا پتہ چلتا ہے جو کہ تھاڑائیڈ غدود کے خلاف کام کرتی ہیں۔ ذیادہ تر لوگ جن کو ہاشموٹو کی بیماری ہوان میں یہ ٹنٹی باڈیز پائی جاتی ہیں۔

ضروری نہیں ہے کہ Hashimoto disease کی وجہ سے ہی Hypothyroid کی بیماری ہو۔ اگر آپ کا تھارڈ رانڈ غدود ہار مونز پیدا کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے تو آپ کا معالج آپ کو کوئی دوا یا علاج کرنے کے بجائے آپ کو محتاط رہنے کا مشورہ دے گا۔ اگر آپ کو گلے کے غدود میں ہار مونز کی کمی کا سامنا ہے تو علاج کے طور پر تھائی رانڈ ہار مونز کی گولیاں دی جاتی ہیں جو کہ سب سے موثر علاج ہے یہ ایک تیار کردہ تھارڈ ہار مون ہوتا ہے جس کو ہار مونز کی گولیاں دی جاتی ہیں جو کہ جسم کے سطح کے پیدا کردہ T4 سے مشابہ ہے۔ ایک گولی روزانہ تھائی رانڈ ہار مونز کی کار کردگی کو بہتر کرتی ہے اور یہ خون میں TSH کی سطح کو ٹھیک کرتی ہے جس سے غدود کی کار کردگی ٹھیک رہتی ہے۔ آپ کو یہ گولی روزانہ تا عمر استعمال کرنی پڑے گی۔ اس کی خوراک کو باقاعدگی سے وقفہ وقفہ سے ترتیب دینا ہوتا ہے۔ اپنے تھائی رانڈ ہار مونز کی سطح کو مستقل موثر رکھنے کیلئے آپ کو ہمیشہ ایک ہی برانڈ کی دوا استعمال کرنی چاہیے کیونکہ ایک ہی قسم کی ہر دوا ایک جیسی نہیں ہوتی۔ اس دوا کے ساتھ کیلشم بڑھانے والی اور تیزابیت کم کرنے والی ادویات کا استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ لوگ عام طور پر hypothyroidism کا معانہ باقاعدگی سے نہیں کرواتے۔ خواتین کو چاہیے کہ اگر ان کو گلے کے غدود کی بیماری کا خطرہ ہے اور وہ بچے کی خواہش رکھتی ہیں تو پہلے تھائی رانڈ کا ٹیسٹ کروالیں۔ hypothyroidism کا علاج اسان ہے، آپ اپنے بچے کو اس بیماری سے ہونے والے ممکنہ خطرات سے بچا سکتی ہیں۔

### معالج سے پوچھے جانے والے ممکنہ سوالات:

کیا میری علامات سے مراد مجھے hypothyroidism ہے؟

یہ کیسے بیان کیا جاسکتا ہے کہ مجھ میں hypothyroidism ہا شی مولو کی وجہ سے ہوا ہے؟

کیا hypothyroidism اور ہاشی مولو کے علاج کے طریقوں میں فرق ہے؟

مجھے کس دوا کی ضرورت ہے؟ مجھے دوا کب لینی چاہیے؟ مجھے علاج کے دوران کن چیزوں اور دواؤں سے اجتناب کرنا ہے۔

کیا مجھے ماہر در افزایشیات Endocrinologist سے رجوع کرنا چاہیے؟